

Eigenbetrieb  
 Städtischer Friedhof Görlitz  
 Schanze 11 b  
 02826 Görlitz

Eingangsvermerk - Empfänger

Eingangsvermerk - Formularyserver

## Antrag auf Genehmigung

zur Aufstellung eines Grabmals (Steh-, Liegestein, Grabplatte)

zur Verlegung einer Grabeinfassung

Anderes

Es gilt die Friedhofsatzung der Stadt Görlitz in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Antragsteller / Kunde				Bearbeitungsvermerk
Name		Vorname		
Straße			Hausnr.	
PLZ	Ort	Telefon	Telefax	
E-Mail				
Datum und Unterschrift				
Friedhof				
Stadt Görlitz	Abteilung	Grabnummer		
OT Hagenwerder	Reihengrab	Wahlgrab		
	Erdbestattung	Urnenbestattung		
Verstorbener				
Name		Vorname	Gestorben	
Antragsteller ist selbst Nutzungsberechtigter			Ja    Nein	
Wenn nein ist die Zustimmung des Nutzungsberechtigten nachzuweisen				
Nutzungsberechtigter				
Name		Vorname		
Straße			Hausnr.	
PLZ	Ort	Telefon	Telefax	
E-Mail				
Datum und Unterschrift				

# Dienstleistungserbringer/Steinmetz/Holzbildhauer

Firmenname				<b>Bearbeitungsvermerk</b>																																																																																																																																	
				Nachweis																																																																																																																																	
Straße			Hausnr.		Berufshaftpflicht erforderlich																																																																																																																																
					Ja            Nein																																																																																																																																
PLZ	Ort	Telefon	Telefax		Vorlage am																																																																																																																																
E-Mail		Stempel			Erledigungsvermerk																																																																																																																																
Ansprechpartner																																																																																																																																					
<b>Ort, Datum und Unterschrift</b>																																																																																																																																					
<p><b>Angaben zum Grabmal/zur Einfassung</b>  <b>Sicherheitsrelevante Daten</b></p> <p>Für Zeichnung mit Angabe der Maße, Fundamentierung, Befestigungsmittel, Schriftprobe etc. entsprechend TA Grabmal bitte gesondertes Blatt anfügen.</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Grabmalanlage, oberirdisch</b></td> <td colspan="2"><b>sonstige Angaben</b></td> </tr> <tr> <td>bestehend aus</td> <td>Teilen</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Gesamthöhe ab Erdboden</td> <td>cm</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Gesamtbreite</td> <td>cm</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Grabmal</b></td> <td colspan="2"><b>Bearbeitung Grabmal</b></td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td></td> <td colspan="2">a) Vorderseite</td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td>cm</td> <td colspan="2">b) Seitenflächen</td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td>cm</td> <td colspan="2">c) Rückseite</td> </tr> <tr> <td>Stärke</td> <td>cm</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td><b>Sockel</b></td> <td>Ja</td> <td>Nein</td> <td colspan="2"><b>Bearbeitung Sockel</b></td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">a) Vorderseite</td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td>cm</td> <td></td> <td colspan="2">b) Seitenflächen</td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td>cm</td> <td></td> <td colspan="2">c) Rückseite</td> </tr> <tr> <td>Stärke</td> <td>cm</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td><b>Fundament</b></td> <td>Ja</td> <td>Nein</td> <td><b>Dübel Ø</b></td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Anzahl</td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td>cm</td> <td></td> <td colspan="2">Material</td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td>cm</td> <td></td> <td>Gesamtlänge</td> <td>cm</td> </tr> <tr> <td>Stärke</td> <td>cm</td> <td></td> <td>Einbindelänge</td> <td>cm</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Schrift</b></td> <td colspan="2"><b>Ornamente</b></td> </tr> <tr> <td>a) Art</td> <td></td> <td colspan="2">a) Darstellung</td> </tr> <tr> <td>b) Ausführung</td> <td></td> <td colspan="2">b) Ausführung</td> </tr> <tr> <td>c) Farbe</td> <td></td> <td colspan="2">c) Farbe</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td><b>Einfassung</b></td> <td>Ja</td> <td>Nein</td> <td colspan="2"><b>Beim Planen und Verlegen von Einfassungen ist zu beachten:</b></td> <td rowspan="5">Genehmigung der Friedhofsverwaltung:</td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td>cm</td> <td></td> <td colspan="2">1. Trennt eine Einfassung zwei Grabstellen, bleibt diese grundsätzlich liegen und es darf nur die vordere Einfassung ausgebaut werden. Neue seitliche Einfassungen müssen in der Grabfläche verlegt werden.</td> </tr> <tr> <td>Tiefe</td> <td>cm</td> <td></td> <td colspan="2">2. Bei separat eingefassten Stellen ist der Tausch aller Einfassungen möglich.</td> </tr> <tr> <td>Stärke</td> <td>cm</td> <td></td> <td colspan="2">3. Ausgebaute Einfassungen des Friedhofes sind im Hof der Friedhofsunterhaltung abzulegen.</td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td>cm</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						<b>Grabmalanlage, oberirdisch</b>		<b>sonstige Angaben</b>		bestehend aus	Teilen			Gesamthöhe ab Erdboden	cm			Gesamtbreite	cm			<b>Grabmal</b>		<b>Bearbeitung Grabmal</b>		Material		a) Vorderseite		Höhe	cm	b) Seitenflächen		Breite	cm	c) Rückseite		Stärke	cm			<b>Sockel</b>	Ja	Nein	<b>Bearbeitung Sockel</b>		Material			a) Vorderseite		Höhe	cm		b) Seitenflächen		Breite	cm		c) Rückseite		Stärke	cm				<b>Fundament</b>	Ja	Nein	<b>Dübel Ø</b>	mm	Material			Anzahl		Höhe	cm		Material		Breite	cm		Gesamtlänge	cm	Stärke	cm		Einbindelänge	cm	<b>Schrift</b>		<b>Ornamente</b>		a) Art		a) Darstellung		b) Ausführung		b) Ausführung		c) Farbe		c) Farbe		<b>Einfassung</b>	Ja	Nein	<b>Beim Planen und Verlegen von Einfassungen ist zu beachten:</b>		Genehmigung der Friedhofsverwaltung:	Breite	cm		1. Trennt eine Einfassung zwei Grabstellen, bleibt diese grundsätzlich liegen und es darf nur die vordere Einfassung ausgebaut werden. Neue seitliche Einfassungen müssen in der Grabfläche verlegt werden.		Tiefe	cm		2. Bei separat eingefassten Stellen ist der Tausch aller Einfassungen möglich.		Stärke	cm		3. Ausgebaute Einfassungen des Friedhofes sind im Hof der Friedhofsunterhaltung abzulegen.		Höhe	cm			
<b>Grabmalanlage, oberirdisch</b>		<b>sonstige Angaben</b>																																																																																																																																			
bestehend aus	Teilen																																																																																																																																				
Gesamthöhe ab Erdboden	cm																																																																																																																																				
Gesamtbreite	cm																																																																																																																																				
<b>Grabmal</b>		<b>Bearbeitung Grabmal</b>																																																																																																																																			
Material		a) Vorderseite																																																																																																																																			
Höhe	cm	b) Seitenflächen																																																																																																																																			
Breite	cm	c) Rückseite																																																																																																																																			
Stärke	cm																																																																																																																																				
<b>Sockel</b>	Ja	Nein	<b>Bearbeitung Sockel</b>																																																																																																																																		
Material			a) Vorderseite																																																																																																																																		
Höhe	cm		b) Seitenflächen																																																																																																																																		
Breite	cm		c) Rückseite																																																																																																																																		
Stärke	cm																																																																																																																																				
<b>Fundament</b>	Ja	Nein	<b>Dübel Ø</b>	mm																																																																																																																																	
Material			Anzahl																																																																																																																																		
Höhe	cm		Material																																																																																																																																		
Breite	cm		Gesamtlänge	cm																																																																																																																																	
Stärke	cm		Einbindelänge	cm																																																																																																																																	
<b>Schrift</b>		<b>Ornamente</b>																																																																																																																																			
a) Art		a) Darstellung																																																																																																																																			
b) Ausführung		b) Ausführung																																																																																																																																			
c) Farbe		c) Farbe																																																																																																																																			
<b>Einfassung</b>	Ja	Nein	<b>Beim Planen und Verlegen von Einfassungen ist zu beachten:</b>		Genehmigung der Friedhofsverwaltung:																																																																																																																																
Breite	cm		1. Trennt eine Einfassung zwei Grabstellen, bleibt diese grundsätzlich liegen und es darf nur die vordere Einfassung ausgebaut werden. Neue seitliche Einfassungen müssen in der Grabfläche verlegt werden.																																																																																																																																		
Tiefe	cm		2. Bei separat eingefassten Stellen ist der Tausch aller Einfassungen möglich.																																																																																																																																		
Stärke	cm		3. Ausgebaute Einfassungen des Friedhofes sind im Hof der Friedhofsunterhaltung abzulegen.																																																																																																																																		
Höhe	cm																																																																																																																																				
Gebühr zur Berechnung:																																																																																																																																					
(Datum / Stempel / Unterschrift)																																																																																																																																					

**Hinweise:**

1. Nach TA - Grabmal ist für alle neu errichteten, wieder versetzten und reparierten Grabmalanlagen die Standsicherheit durch Abnahmeprüfung nachzuweisen.
2. Es empfiehlt sich, das Grabmal für die Zeit, in der keine Standsicherheitskontrolle durch den Friedhofsträger durchgeführt werden soll, mit einem entsprechenden Aufkleber zu versehen.

## Auszug aus der Friedhofsatzung der Stadt Görlitz

§ 30 (1) Grabmale, Einfassungen und bauliche Anlagen dürfen nur mit Genehmigung der Friedhofsverwaltung aufgestellt oder verändert werden. Provisorische Grabmale als naturlasierte Holztafeln oder Holzkreuze dürfen, sofern sie der Würde des Ortes entsprechen, ohne Zustimmung aufgestellt werden, müssen aber spätestens 2 Jahre nach dem Sterbefall entfernt werden. Andernfalls kann die Verwaltung die Entfernung vornehmen.

§ 30 (2) Die Genehmigung ist rechtzeitig durch den nachweislich Berechtigten in nachfolgender Form zu beantragen.

- a) Den Antrag stellt die Firma, die das Grabmal anzufertigen oder zu verändern beabsichtigt, namens und im Auftrag des Antragsberechtigten auf dem dafür vorgesehenen Formular.
- b) Dem Antrag sind zweifach beizufügen:
  - der Grabmalentwurf in Vorder- und Seitenansicht und Grundriss im Maßstab 1 : 10 unter Angabe des Materials, der Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der Ornamente und Symbole, sowie der konkreten Fundamentierung. Es gilt die "Technische Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA Grabmal)" der Deutschen Natursteinakademie e.V. in ihrer jeweils gültigen Fassung.
  - soweit es zum Verständnis erforderlich ist, Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1 : 1 unter Angabe des Materials, der Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:10 oder das Aufstellen einer Attrappe in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden.
  - auf Verlangen der Friedhofsverwaltung ergänzende Unterlagen zum Dienstleistungserbringer (z. B. Bescheinigungen, Zertifikate).

§ 31 (2) Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen können. Die Fundamentierung hat so zu erfolgen, dass es zu keinen oder nur geringen Setzungen kommen kann und Letztere durch einen geringen wirtschaftlichen Aufwand korrigiert werden können. Dies gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend. Durch die Friedhofsverwaltung kann die Fundamentierung vorgegeben werden. Für Erstellung, Abnahmeprüfung und jährliche Prüfung der Grabanlagen gilt die "Technische Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen" (TA Grabmal) der Deutschen Natursteinakademie e. V. in ihrer jeweils gültigen Fassung.

§ 45 (2) Tätig werden können nur solche Dienstleistungserbringer, die in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind. Zur Aufstellung von Grabmalen ist die Person fachlich geeignet, die aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage ist, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes und der TA Grabmal die angemessene Gründungsart zu wählen und die erforderlichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Sie ist in der Lage, für die Befestigung der Grabmalteile das richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu montieren. Weiterhin kann sie die Standsicherheit von Grabanlagen beurteilen und mit Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit kontrollieren und dokumentieren.

§ 45 (3) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, vom Dienstleistungserbringer nach Abwägung des unmittelbaren und besonderen Risikos für die Gesundheit oder die Sicherheit des Dienstleistungsempfängers oder eines Dritten oder für die finanzielle Sicherheit des Dienstleistungsempfängers eine der Art und dem Umfang des Risikos angemessene Berufshaftpflichtversicherung zu fordern. Ein entsprechender Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen.

### Hinweise:

1. Zum Befahren des Friedhofes ist eine Genehmigung erforderlich, die sichtbar im Kfz liegen soll.
2. Nach Aufstellung eines Stehsteines ist gemäß TA Grabmal mit der Abnahmebescheinigung
  - a. die Standsicherheit des Grabmales nachzuweisen und
  - b. zu bestätigen, dass die Grabanlage entsprechend Beantragung ausgeführt wurde bzw. welche Veränderungen vorgenommen wurden.

Die komplette Friedhofsatzung erhalten Sie unter [www.goerlitz.de/Bürgerservice/Friedhof](http://www.goerlitz.de/Bürgerservice/Friedhof).