



Grundriss Erdgeschoss

Grundriss Obergeschoss

Treppe 3

Anforderungen:

- keine Fluchttreppe
- lichte Breite mind. 1,20 m, Höhe mind. 2,10 (ASR)
- Geländerhöhe 1,10 m (Unfallkasse Sachsen)
- Handlauf- Höhe 85 cm, d=30-45 mm (Unfallkasse Sachsen)
- Abstand Handlauf zu Bauteilen 50 mm (ASR)
- Fugen max. 40 mm (DGUV-Schulen)
- alle Kanten leicht gerundet mit einem min. Radius 2mm (DGUV-Schulen)

Oberflächen

- Stufen und Podeste Kautschuk
- Oberflächen Treppenraumwände Stahlbeton schalungsglatt

Schallschutz

- Schallentkopplung Auflager Podest sowie Treppe an Geschosdecke
- Endstand Geometrie Treppenaufleger nach Vorgabe Statik !!!

LEGENDE

- Mauerwerk
- Stahlbeton
- Dämmung
- Verblender
- Betonfertigteil in Sichtqualität
- Trockenbau

LV-Anlage Planstand 30.01.2018

Bauvorhaben / Planinhalt / Nr.

Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010

Treppe 3 Grundrisse

Ausführungsplanung

Bauherr

Stadtverwaltung Görlitz

Stadtverwaltung Görlitz
Untermarkt 6-8
02826 Görlitz

Architekten

Nr.

0254

Datum

Index

gesehen

Maßstab 1:50

freigegeben